

Emerpark



Het Emerpark is de jaren tachtig van de vorige eeuw aangelegd tussen de woonwijken Waterkwartier en Zuidwijken. Het merendeel van het terrein was destijds in agrarisch gebruik, afgezien van een Joodse begraafplaats uit de negentiende eeuw en een pompstation voor drinkwater uit 1902. Deze elementen zijn nog steeds aanwezig, hoewel het Vitensterrein niet meer als zodanig in gebruik is. Het park bestaat nu uit waterpartijen, een moestuinencomplex, een kinderboerderij, een natuurspeelplaats en graslanden met bomen en hagen. Het park wordt door een burgerinitiatief, ondergebracht in de stichting Emerpark, ecologisch beheerd. Alle ideeën met betrekking tot inrichting en beheer van het Ecologisch Stadpark zijn door hen ondergebracht in tien bouwstenen.

Gebiedskenmerken

Oppervlakte:	36 ha
Functie:	Recreatie
Jaar van ontwikkeling:	1988
Dynamiek:	gemiddeld
Verhouding grijs/groen/blauw:	10/60/30



Karakteristieke soorten (totaal aantal waargenomen soorten NDFF: 321)

Vogels (81 waargenomen soorten)	Vleermuizen (2 waargenomen soorten)	Zoogdieren (5 waargenomen soorten)
Boerenwaluw, Boomvalk, Huismus, Nachtegaal, Oeverloper, Smient, Spotvogel, Torenavalk, Visdief, Zwarte mees, Appelvink, Brandgans, Canadese gans, kraakeend	Laatvlieger Gewone dwergvleermuis	Bunzing Egel Haas Konijn Steenmarter
Amfibieën en reptielen (2 waargenomen soorten)	Vaatplanten (73 waargenomen soorten)	Vissen (11 waargenomen soorten)
Bruine kikker Kleine watersalamander	Bolderik, Korenbloem, Sikkellaver, Voorjaarszegge, Vroege zegge, Wilde ridderspoor, Brede wespenorchis, Moerasspirea, Tweerijige zegge, Riet, Zwarte braam	Baars Brasem Marmergrondel Schubkarper Snoek
Dagvlinders (22 waargenomen soorten)	Libellen (6 waargenomen soorten)	Nachtvlinders (85 waargenomen soorten)
Bruin blauwtje Oranje zandoogje Groot dikkopje Koevinkje Oranjetipje	Blauwe breedscheenjuffer Blauwe glazenmaker Gewone oeverlibel Grote keizerlibel Lantaarntje	Essengouduil Groente-uil Sint-Jacobsvlinder Variabele grasmot Vuursteenvlinder
Insecten (7 waargenomen soorten)	(Korst)mossen (17 waargenomen soorten)	Overige (0 waargenomen soorten)
Bruine sprinkhaan Greppelsprinkhaan Grote groene sabelsprinkhaan Krasser Zuidelijk spitskopje	Bleek boomvorkje Gewoon pluisdraadmos Gewoon purperschaaltje Kleivedermos Ruige haarmuts	

*In ieder geval de rode lijstsoorten worden genoemd, alsmede enkele typische soorten.

Natuurkwaliteit en bedreigingen

- + De natuurkwaliteit in het gebied wordt gevormd door de aanwezigheid van de vele waterpartijen en de afwisseling van bomen, struwelen en graslanden.
- + Aan verdere verbetering van de biodiversiteit wordt door de Stichting Emerpark gewerkt.
- Het park heeft ook een duidelijke recreatieve functie, dit betekent dat niet alle soorten zich er zullen kunnen vestigen.
- De ganzen hebben grote invloed op het gebied, zowel in positieve zin (begrazing) als in negatieve (verslamping, bemesting van water).

Ontwikkelmogelijkheden

- Er wordt al veel nagedacht over verbeteren van de biodiversiteit en er worden veel initiatieven ontplooid. Enkele belangrijke aandachtspunten, wellicht ten overvloede, van belang voor het behoud van de biodiversiteit zijn:
 - Behoud van donkerte is van groot belang, met name boven de watergangen, waar door vleermuizen veel gefoerageerd zal worden;
 - Behoud schrale terreinen;
 - Richt het beheer van de graslanden op insecten, maaien met de zeis is de meest insectenvriendelijke manier;
 - Pas op met schapenbegrazing, dit kan bij te langdurige inzet of te grote kudde leiden tot overbegrazing;
 - Broedgelegenheid voor zandbijen kan worden gerealiseerd door steilrandjes te maken in de graslanden die op een helling liggen;
 - Overjarig riet op plekken laten staan (mag in de loop der tijd steeds op andere plekken);
 - Uitbreiden van natuurvriendelijke oevers.